



FOTOGRAFÍAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE FLORA DEL DRMI QLH.



*Cyrtochylum ramosissimum*



*Masdevalia amanda*



*Epidendrum decurviflorum*



ORCHIDACEAE



*Platystele consobrina*



*Pleurothallis sp*





CORANTIOQUIA ANEXO 4. ESPECIES DE PLANTAS DRMI



*Pleurothallis* sp



*Epidendrum arachnoglossum*



ORCHIDACEAE *in situ*



*Pleurothallis* sp



*Lepanthes wagneri*



*Stelis* sp nov





CORANTIOQUIA ANEXO 4. ESPECIES DE PLANTAS DRMI



ORCHIDACEAE

*Pleurothallis* sp



*Pleurothallis lindenii*

*Pleurothallis* sp



*Epidendrum fimbriatum*

*Pleurothallis casapensis*



POLITÉCNICO COLOMBIANO  
Jaime Isaza Cadavid





CORANTIOQUIA ANEXO 4. ESPECIES DE PLANTAS DRMI



ORCHIDACEAE

*Epidendrum nocturnum*



*Epidendrum sp*



*Pleurothallis sp*



*Comparettia falcata*



*Anthurium*





CORANTIOQUIA ANEXO 4. ESPECIES DE PLANTAS DRMI



Arrayán. *Myrcia popayanensis*



Tabaquillo. *Macrocarpaea* sp



*Anthurium cf andreanum*



*Elleanthus aurantiacus*





**LISTADO DE ESPECIES DE ORQUÍDEAS PRESENTES EN EL DRMI. SE TUVIERON EN CUENTA SOLO REGISTROS CONFIRMADOS Y DETERMINADOS POR ESPECIALISTAS. SE ADJUNTAN A LAS ESPECIES DEL PRESENTE TRABAJO OTRAS REPORTADAS EN INATURALIST, JARDÍN BOTÁNICO, BASE DE DATOS TRÓPICOS O RUTA DE DECLARATORIA.**

ESPECIES DE ORQUÍDEAS	LOCALIDAD DONDE SE REPORTA	REFERENCIA DEL DATO
<i>Anathalliz dolichopus</i>	Alto de Medina	CAG 4205
<i>Acronia cordata</i> (Ruiz & Pav.) Luer	La Holanda	Ruta Declaratoria
<i>Arundina graminifolia</i> (D. Don) Hochr.	Quitasol	INATURALIST
<i>Catasetum ochraceum</i> Lindl.	Quitasol	INATURALIST
<i>Comparettia falcata</i> Poepp. & Endl.	Zarzal La Luz. La Mata, La Holanda.	CAG 4130, 4168, 4248
<i>Cranichis wagneri</i> Rchb. f.	Quitasol	INATURALIST
<i>Cyrtochilum divaricatum</i> (Lindl.) Dalström	Zarzal la Luz	CAG 4246, 4251
<i>Cyrtochilum ramosissimum</i> (Lindl.) Dalström	Alto de Medina	CAG 4201
<i>Dichaea moritzii</i> Rchb. f.	La Mata	CAG 4261
<i>Dryadella simula</i> (Rchb. f.) Luer	Quitasol	INATURALIST
<i>Elleanthus aurantiacus</i> (Lindl.) Rchb. f.	Alto de Medina. La Mata.	CAG 4092, 4200, 4255
<i>Elleanthus robustus</i> (Rchb. f.) Rchb. f.	Quitasol	INATURALIST





CORANTIOQUIA ANEXO 4. ESPECIES DE PLANTAS DRMI

ESPECIES DE ORQUÍDEAS	LOCALIDAD DONDE SE REPORTA	REFERENCIA DEL DATO
<i>Epidendrum arachnoglossum</i> Rchb. f. ex André	Zarzal la Luz	CAG 4249
<i>Epidendrum arevaloi</i> (Schltr.) Hágsater	Quitasol	INATURALIST
<i>Epidendrum decurviflorum</i> Schltr.	La Veta	CAG 4167
<i>Epidendrum elongatum</i> Jacq	La Holanda	CAG 4088, 4131
<i>Epidendrum envigadoense</i> Hágsater	Alto de Medina	CAG 4263
<i>Epidendrum fimbriatum</i> Kunth	La Holanda	CAG 4093
<i>Epidendrum</i> sp 1	Zarzal la Luz	CAG 4250
<i>Epidendrum melinanthum</i> Schltr.	Quitasol	INATURALIST
<i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq.	El Tigre	CAG 4215
<i>Epidendrum radicans</i> Pav. ex Lindl.	Quitasol	INATURALIST
<i>Epidendrum rhodovandoides</i> Hágsater	Quitasol	INATURALIST
<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.	Alto de Medina	CAG 4202
<i>Fernandezia sanguinea</i> (Lindl.) Garay & Dunst.	Quitasol	INATURALIST
<i>Gomphichis scaposa</i> Schltr.	Alto de Medina	CAG 4207
<i>Govenia fasciata</i> Lindl.	Vereda Tierradentro, Bello	CAG 4140
<i>Homalopetalum</i> sp	Quitasol	INATURALIST
<i>Lepanthes wagneri</i> Rchb. f.	La Holanda, Girardota	CAG 4108
<i>Lepanthopsis floripecten</i> (Rchb. f.) Ames	Quitasol	INATURALIST





CORANTIOQUIA ANEXO 4. ESPECIES DE PLANTAS DRMI

ESPECIES DE ORQUÍDEAS	LOCALIDAD DONDE SE REPORTA	REFERENCIA DEL DATO
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	Quitasol	INATURALIST
<i>Malaxis crispifolia</i> (Rchb. f.) Kuntze	Alto de Medina	CAG 4199
<i>Masdevallia amanda</i> Rchb. f.	La Holanda	CAG 4089
<i>Masdevallia picturata</i> Rchb. f.	Quitasol	INATURALIST
<i>Maxillaria acuminata</i> Lindl.	Quitasol	INATURALIST
<i>Maxillaria brevifolia</i> (Lindl.) Rchb. f.	La Cuartas, Bello	CAG 4165, 4167 y 4216
<i>Maxillaria luteograndiflora</i> hort. ex Dombrain	Quitasol	INATURALIST
<i>Maxillaria luteoalba</i> Lindl.	Quitasol	INATURALIST
<i>Oncidium</i> sp	Quitasol	INATURALIST
<i>Otoglossum globuliferum</i> (Kunth) N.H. Williams & M.W. Chase	Quitasol	INATURALIST
<i>Platystele consobrina</i> Luer	Quitasol	INATURALIST
<i>Pleurothallis bivalvis</i> Lindl.	La Holanda	CAG 4091
<i>Pleurothallis casapensis</i> Lindl.	El Tigre	CAG 4128
<i>Pleurothallis lindenii</i> Lindl.	Zarzal la Luz	CAG 4252
<i>Pleurothallis adonis</i> Luer	Quitasol	INATURALIST
<i>Pleurothallis cordata</i> (Ruiz & Pav.) Lindl.	La Holanda, Girardota	CAG 4090 Y 4129
<i>Pleurothallis phalangifera</i> (C. Presl) Rchb. f.	Alto de Marquitos, Copacabana	CAG 4247







CORANTIOQUIA ANEXO 4. ESPECIES DE PLANTAS DRMI

ESPECIES DE ORQUÍDEAS	LOCALIDAD DONDE SE REPORTA	REFERENCIA DEL DATO
<i>Pterostemma antioquiense</i> F. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl.	Quitasol	INATURALIST
<i>Rodriguezia granadensis</i> Rchb. f.	Quitasol	INATURALIST
<i>Sobralia powellii</i> Schltr.	Quitasol	INATURALIST
<i>Sobralia rosea</i> Poepp. & Endl.	Quitasol	INATURALIST
<i>Sobralia virginalis</i> Peeters & Cogn.	Quitasol	INATURALIST
<i>Stelis</i> sp nov	Quitasol y vereda La Holanda	JP 1801. CAG 4086 y 4087





## LISTADO DE ESPECIES REGISTRADAS EN EL PM.

FAMILIA/ESPECIES	EJEMPLARES COLECTADOS
<b>ACTINIDACEAE</b>	<b>1</b>
Saurauia ursina	1
<b>ALSTROEMERIACEAE</b>	<b>2</b>
Bomarea diffracta	2
<b>AMARILLYDACEAE</b>	<b>1</b>
Bomarea bredemeyerana	1
<b>ANACARDIACEAE</b>	<b>1</b>
Toxicodendron striatum	1
<b>AQUIFOLIACEAE</b>	<b>1</b>
Ilex laurina	1
<b>ARACEAE</b>	<b>22</b>
Anthurium caucanum	2
Anthurium cf oxybelium	1
Anthurium fendleri	1
Anthurium bogotense	3
Anthurium cupreum	14
Anthurium microspadix	1
<b>ARALIACEAE</b>	<b>3</b>
Oreopanax capitatus	2
Schefflera trianae	1
<b>ARECACEAE</b>	<b>1</b>
Geonoma orbignyana	1
<b>ASPLENIACEAE</b>	<b>1</b>
Asplenium aethiopicum	1
<b>ASTERACEAE</b>	<b>3</b>
Achyrocline saturejoides	1
Ageratina popayanensis	1
Verbesina nudipes	1
<b>BALANOPHORACEAE</b>	<b>1</b>
Corynaea crassa	1
<b>BEGONIACEAE</b>	<b>1</b>
(en blanco)	1
<b>BIGNONIACEAE</b>	<b>1</b>
Zeyheria tuberculosa	1
<b>BORAGINACEAE</b>	<b>2</b>
Cynoglossum amabile	1





## CORANTIOQUIA ANEXO 4. ESPECIES DE PLANTAS DRMI

FAMILIA/ESPECIES	EJEMPLARES COLECTADOS
<i>Tournefortia fuliginosa</i>	1
<b>BROMELIACEAE</b>	<b>9</b>
<i>Guzmania</i>	1
<i>Racinaea tetrantha</i>	1
<i>Racinaea adpressa</i>	1
<i>Racinaea subalata</i>	1
<i>Tillandsia confinis</i>	3
<i>Tillandsia biflora</i>	2
<b>CAMPANULACEAE</b>	<b>1</b>
<i>Burmeistera glabrata</i>	1
<b>CLUSIACEAE</b>	<b>1</b>
<i>Clusia multiflora</i>	1
<b>COMMELINACEAE</b>	<b>2</b>
(en blanco)	2
<b>CRASULACEAE</b>	<b>1</b>
<i>Kalanchoe pinnata</i>	1
<b>CUNNONIACEAE</b>	<b>1</b>
<i>Weinmannia pubescens</i>	1
<b>CYATHEACEAE</b>	<b>1</b>
<i>Cyathea squamipes</i>	1
<b>CYCLANTHACEAE</b>	<b>1</b>
<i>Asplundia sp</i>	1
<b>CYPERACEAE</b>	<b>1</b>
(en blanco)	1
<b>EQUISETACEAE</b>	<b>1</b>
<i>Equisetum bogotense</i>	1
<b>ERICACEAE</b>	<b>4</b>
<i>Cavendishia bracteata</i>	2
<i>Cavendishia pubescens</i>	1
<i>Spirospermum cordifolium</i>	1
<b>ERIOCAULACEAE</b>	<b>1</b>
<i>Eriocaulum</i>	1
<b>EUPHORBIACEAE</b>	<b>1</b>
<i>Croton magdalenensis</i>	1
<b>FABACEAE</b>	<b>4</b>
<i>Crotalaria micans</i>	1
<i>Inga villosissima</i>	1
<i>Lupinus ulbrichianus</i>	1





## CORANTIOQUIA ANEXO 4. ESPECIES DE PLANTAS DRMI

FAMILIA/ESPECIES	EJEMPLARES COLECTADOS
Mauria ferruginea	1
<b>FAGACEAE</b>	<b>1</b>
Quercus humboldtii	1
<b>GENTIANACEAE</b>	<b>2</b>
Macrocarpaea macrophylla	2
<b>GESNERIACEAE</b>	<b>1</b>
Glossoloma ichthyoderma	1
<b>HYPERICACEAE</b>	<b>1</b>
(en blanco)	1
<b>LACISTEMATACEAE</b>	<b>1</b>
Lozania mutisii	1
<b>LAMIACEAE</b>	<b>1</b>
Salvia scutellaroides	1
<b>LECYTHIDACEAE</b>	<b>1</b>
Eschweilera antioquensis	1
<b>LORANTHACEAE</b>	<b>1</b>
Gaiadendron punctatum	1
<b>LYCOPODIACEAE</b>	<b>2</b>
Diphasiastrum thyoides	1
Palhinhaea cernua	1
<b>LYTHRACEAE</b>	<b>1</b>
Adenaria floribunda	1
<b>MALPIGHIACEAE</b>	<b>1</b>
Byrsonima crassifolia	1
<b>MALVACEAE</b>	<b>1</b>
Spirotheca rosea	1
<b>MELASTOMATACEAE</b>	<b>3</b>
Meriania nobilis	1
Miconia caudata	1
Miconia theizans	1
<b>MYRSINACEAE</b>	<b>2</b>
Myrsine coriacea	2
<b>MYRTACEAE</b>	<b>1</b>
Myrcia popayanensis	1
<b>OLEACEAE</b>	<b>1</b>
Fraxinus uhdei	1
<b>ORCHIDACEAE</b>	<b>57</b>
Anathallis dolichopus	1







## CORANTIOQUIA ANEXO 4. ESPECIES DE PLANTAS DRMI

FAMILIA/ESPECIES	EJEMPLARES COLECTADOS
<i>Comparettia falcata</i>	3
<i>Cyrtochilum divaricatum</i>	2
<i>Cyrtochilum ramosissimum</i>	1
<i>Dichaea cf moritzii</i>	1
<i>Elleanthus aurantiacus</i>	3
<i>Elleanthus robustus</i>	2
<i>Epidendrum cf arachnoglossum</i>	1
<i>Epidendrum cf nocturnum</i>	1
<i>Epidendrum cf secundum</i>	2
<i>Epidendrum elongatum</i>	2
<i>Epidendrum envigadoense</i>	1
<i>Epidendrum fimbriatum</i>	2
<i>Epidendrum secundum</i>	1
<i>Epidendrum sp.</i>	1
<i>Ganphichis scuposa</i>	1
<i>Govenia fasciata</i>	1
<i>Lepanthes wagneri</i>	1
<i>Malaxis crispifolia</i>	1
<i>Masdevalia amanda</i>	1
<i>Maxillaria brevifolia</i>	3
<i>Pleurothallis bibalvis</i>	1
<i>Pleurothallis casapensis</i>	1
<i>Pleurothallis cordata</i>	2
<i>Pleurothallis phalangifera</i>	1
<i>Pleurothallis sp</i>	2
<i>Pleurothallis sp 1</i>	2
<i>Pleurothallis sp 2</i>	1
<i>Prostechea sp</i>	1
<i>Stelis sp 1</i>	1
<i>Stelis sp 2</i>	1
(en blanco)	12
<b>PIPERACEAE</b>	<b>7</b>
<i>Peperomia acuminata</i>	1
<i>Peperomia aff blanda</i>	2
<i>Peperomia tetraphylla</i>	1
<i>Peperomia trianae</i>	1
<i>Piper calceolarium</i>	1
<i>Piper eriopodon</i>	1





CORANTIOQUIA ANEXO 4. ESPECIES DE PLANTAS DRMI

FAMILIA/ESPECIES	EJEMPLARES COLECTADOS
<b>POLYPODIACEAE</b>	<b>5</b>
Lellingeria apiculata	1
Serpocaulon funckii	1
Serpocaulon levigatum	1
Serpocaulon semipinnatifidum	2
<b>PROTEACEAE</b>	<b>1</b>
Panopsis yolombo	1
<b>RUBIACEAE</b>	<b>6</b>
Ladenbergia macrocarpa	1
Notopleura macrophylla	1
Palicourea angustifolia	1
Palicourea demissa	3
<b>SALVIACEAE</b>	<b>1</b>
(en blanco)	1
<b>SCALLONIACEAE</b>	<b>1</b>
Escallonia paniculata	1
<b>SELAGINELLACEAE</b>	<b>1</b>
Selaginella silvestris	1
<b>SOLANACEAE</b>	<b>5</b>
Acnistus arborescens	1
Solanum laevigatum	1
Solanum sycophanta	1
Solanum viarum	1
Solanum aphyodendron	1
<b>URTICACEAE</b>	<b>1</b>
Bohemeria caudata	1
<b>VERBENACEAE</b>	<b>1</b>
Lantana maxima	1





**TOTAL DE ESPECIES PRESENTES AL INTERIOR DEL DRMI CONSIDERANDO EL ESTUDIO DE MARÍN 2016, MUÑOZ 2020 Y EL PRESENTE TRABAJO.**

**TOTAL 192 ESPECIES DE PLANTAS.**

<b>ESPECIES REPORTADAS EN EL DRMI QUITASOL LA HOLANDA</b>
<i>Abarema jupunba</i>
<i>Acalypha macrostachya</i>
<i>Achyrocline saturejoides</i>
<i>Acnistus arborescens</i>
<i>Adenaria floribunda</i>
<i>Ageratina popayanensis</i>
<i>Alchornea verticillata</i>
<i>Anathalliz dolichopus</i>
<i>Andira taurotesticulata</i>
<i>Anthurium caucanum</i>
<i>Anthurium cf oxybelium</i>
<i>Anthurium fendleri</i>
<i>Anthurium bogotense</i>
<i>Anthurium cupreum</i>
<i>Anthurium microspadix</i>





<b>ESPECIES REPORTADAS EN EL DRMI QUITASOL LA HOLANDA</b>
<i>Asplenium aethiopicum</i>
<i>Asplundia sp</i>
<i>Axinaea macrophylla</i> (Naudin) Triana
<i>Baccharis latifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Banara glauca</i> (Kunth) Benth.
<i>Bejaria aestuans</i>
<i>Bohemeria caudata</i>
<i>Bomarea bredemeyerana</i>
<i>Bomarea diffracta</i>
<i>Burmeistera glabrata</i>
<i>Byrsonima crassifolia</i>
<i>Byrsonima cumingiana</i>
<i>Calliandra pittieri</i>
<i>Cavendishia bracteata</i>
<i>Cavendishia pubescens</i>
<i>Cecropia angustifolia</i> Trécul
<i>Cestrum reflexum</i>
<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq.
<i>Citrus x aurantium</i> L.
<i>Clethra fagifolia</i> Kunth
<i>Clusia multiflora</i>
<i>Comparettia falcata</i>
<i>Cordia sp.</i>







**ESPECIES REPORTADAS EN EL DRMI QUITASOL LA HOLANDA**

<i>Corynaea crassa</i>
<i>Critoniella acuminata (Kunth) R.M. King &amp; H. Rob.</i>
<i>Crotalaria micans</i>
<i>Croton magdalenensis</i>
<i>Cupania americana</i>
<i>Cyathea squamipes</i>
<i>Cynoglossum amabile</i>
<i>Cyrtochilum divaricatum</i>
<i>Cyrtochilum ramosissimum</i>
<i>Daphnopsis caracasana Meisn.</i>
<i>Dendrophthora obliqua (C. Presl) Wiens</i>
<i>Dichaea cf moritzii</i>
<i>Diphasiastrum thyoides</i>
<i>Drimys granadensis L. f.</i>
<i>Elleanthus aurantiacus</i>
<i>Elleanthus robustus</i>
<i>Epidendrum cf arachnoglossum</i>
<i>Epidendrum cf nocturnum</i>
<i>Epidendrum cf secundum</i>
<i>Epidendrum elongatum</i>
<i>Epidendrum envigadoense</i>
<i>Epidendrum fimbriatum</i>
<i>Epidendrum secundum</i>





**ESPECIES REPORTADAS EN EL DRMI QUITASOL LA HOLANDA**

<i>Epidendrum sp.</i>
<i>Equisetum bogotense</i>
<i>Eriocaulum</i>
<i>Escallonia paniculata</i>
<i>Eschweilera antioquensis</i>
<i>Faramea flavicans (Humb. &amp; Bonpl. ex Roem. &amp; Schult.) Standl.</i>
<i>Ficus dulciaria Dugand</i>
<i>Fraxinus uhdei</i>
<i>Freziera chrysophylla Bonpl.</i>
<i>Gaiadendron puntatum</i>
<i>Ganphichis scuposa</i>
<i>Geonoma orbignyana</i>
<i>Glossoloma ichthyoderma</i>
<i>Govenia fasciata</i>
<i>Gutteria goudotiana Triana &amp; Planch.</i>
<i>Guzmania</i>
<i>Hedyosmum bonplandianum Kunth</i>
<i>Hesperocypris lusitanica Mill.</i>
<i>Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl</i>
<i>Hieronyma antioquensis Cuatrec.</i>
<i>Hieronyma fendleri Briq.</i>
<i>Ilex laurina</i>
<i>Inga villosissima</i>





**ESPECIES REPORTADAS EN EL DRMI QUITASOL LA HOLANDA**

<i>Iresine diffusa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.
<i>Kalanchoe pinnata</i>
<i>Ladenbergia macrocarpa</i>
<i>Lantana maxima</i>
<i>Leandra</i> cf. <i>nervosa</i> (Naudin) Cogn.
<i>Lellingeria apiculata</i>
<i>Lepanthes wagneri</i>
<i>Lozania mutisiana</i> Schult.
<i>Lupinus ulbrichianus</i>
<i>Macrocarpaea macrophylla</i>
<i>Malaxis crispifolia</i>
<i>Masdevalia amanda</i>
<i>Mauria ferruginea</i>
<i>Mauria heterophylla</i> Kunth
<i>Maxillaria brevifolia</i>
<i>Maytenus macrocarpa</i> (Ruiz & Pav.) Briq.
<i>Maytenus prunifolia</i> C. Presl
<i>Meriania nobilis</i>
<i>Miconia aeruginosa</i> Naudin
<i>Miconia archeri</i>
<i>Miconia caudata</i>
<i>Miconia pergamentacea</i> Cogn.
<i>Miconia theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.





**ESPECIES REPORTADAS EN EL DRMI QUITASOL LA HOLANDA**

<i>Mikania banisteriae</i> DC.
<i>Mikania sylvatica</i> Klatt
<i>Mimosa albida</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.
<i>Myrcia paivae</i>
<i>Myrcia popayanensis</i>
<i>Myrcia subsessilis</i> O. Berg
<i>Myrcianthes rhopaloides</i>
<i>Myrsine coriacea</i>
<i>Myrsine guianensis</i>
<i>Myrtaceae</i> sp.
<i>Nectandra laurel</i> Klotzsch ex Nees
<i>Notopleura macrophylla</i>
<i>Oreopanax capitatus</i>
<i>Oreopanax</i> cf. <i>hederaceus</i> Cuatrec.
<i>Oreopanax</i> cf. <i>microcephalus</i> Harms
<i>Oreopanax</i> sp.
<i>Ormosia antioquensis</i> Rudd
<i>Palhinhaea cernua</i>
<i>Palicourea angustifolia</i> Kunth
<i>Palicourea apicata</i> Kunth
<i>Palicourea demissa</i>
<i>Palicourea thyrsoflora</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Panopsis yolombo</i>







**ESPECIES REPORTADAS EN EL DRMI QUITASOL LA HOLANDA**

<i>Passiflora arborea</i> Spreng.
<i>Peperomia acuminata</i>
<i>Peperomia aff blanda</i>
<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A. Dietr.
<i>Peperomia tetraphilla</i>
<i>Peperomia trianae</i>
<i>Persea americana</i> Mill.
<i>Persea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Persea chrysophylla</i> L.E. Kopp
<i>Phoradendron parietarioides</i> Trel.
<i>Pinus patula</i>
<i>Piper calceolarium</i>
<i>Piper crassinervium</i> Kunth
<i>Piper eriopodon</i>
<i>Pleurothallis bivalvis</i>
<i>Pleurothallis casapensis</i>
<i>Pleurothallis cordata</i>
<i>Pleurothallis phalangifera</i>
<i>Prostechea</i> sp
<i>Protium apiculatum</i>
<i>Prunus subcorymbosa</i> Ruiz ex Koehne
<i>Psidium guajava</i> L.
<i>Psidium guineense</i> Sw.





**ESPECIES REPORTADAS EN EL DRMI QUITASOL LA HOLANDA**

<i>Quercus humboldtii</i>
<i>Racinaea tetrantha</i>
<i>Racinaea adpressa</i>
<i>Racinaea subalata</i>
<i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw.
<i>Roupala monosperma</i> (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
<i>Rubiaceae</i> sp.
<i>Salvia scutelaroides</i>
<i>Saurauia ursina</i>
<i>Schefflera trianae</i>
<i>Selaginella silvestris</i>
<i>Senna pistaciifolia</i> (Kunth) H.S. Irwin & Barneby
<i>Serpocaulon funckii</i>
<i>Serpocaulon levigatum</i>
<i>Serpocaulon semipinnatifidum</i>
<i>Siparuna aspera</i> (Ruiz & Pav.) A. DC.
<i>Solanum aphyodendron</i> S. Knapp
<i>Solanum laevigatum</i>
<i>Solanum lepidotum</i> Dunal
<i>Solanum sycophanta</i>
<i>Solanum viarum</i>
<i>Solanum aphyodendron</i>
<i>Spirospermun cordifolium</i>





**ESPECIES REPORTADAS EN EL DRMI QUITASOL LA HOLANDA**

<i>Spirotheca rosea</i>
<i>Stelis sp 1</i>
<i>Syzygium jambos (L.) Alston</i>
<i>Ternstroemia clusiifolia Kunth</i>
<i>Tibouchina lepidota</i>
<i>Tillandsia confinis</i>
<i>Tillandsia biflora</i>
<i>Tournefortia fuliginosa</i>
<i>Tovomita parviflora Cuatrec.</i>
<i>Toxicodendron striatum</i>
<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>
<i>Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don</i>
<i>Verbenisa nudipes</i>
<i>Viburnum tinoides L. f.</i>
<i>Viburnum toronis Killip &amp; A.C. Sm.</i>
<i>Vismia bacifera</i>
<i>Vismia laevis Triana &amp; Planch.</i>
<i>Weinmannia pubescens</i>
<i>Xylosma benthamii (Tul.) Triana &amp; Planch.</i>
<i>Zeyheria tuberculosa</i>

